



www.lezardelectro.ru

О компании

КОМПАНИЯ «DERNEK GROUP» – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «LEZARD»

Основанная в 1970 году, компания «DERNEK GROUP» входит в число крупнейших производителей электротехнической продукции.



Ассортимент компании


ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ

MIRA



KARINA



VESNA



RAIN




ASTI



ZIMA



OSEN



НАКЛАДНЫЕ СЕРИИ

NATA



VIOLA



LETO



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

БОКСЫ

NEW



LUXRAY



КАУЧУК


1 фаза



3 фазы



АКСЕССУАРЫ





Встраиваемые серии

www.lezardelectro.ru




ВСТРАИВАЕМАЯ СЕРИЯ

MIRA

Эта серия является одним из лидеров наших продаж, не смотря на то что она уже на рынке более 15 лет, ее классический дизайн с округлыми формами привлекает по сей день конечных покупателей и дизайнеров.

ЦВЕТА В СЕРИИ МИРА:

Вишня, ольха, сосна, чёрный, белый, жемчужный, крем, серебро.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ

Цвет белый с серой вставкой
Арт. 701- 0215-101

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ**



Цвет белый
Арт. 701- 0202-100

**РОЗЕТКА
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**



Цвет вишня
Арт. 701- 0601-122



Цвет жемчужный
Арт. 701- 3030-111



Цвет ольха
Арт. 701- 0701-122



Цвет крем
Арт. 701- 0303-112



Цвет сосна
Арт. 701- 0801-122



Цвет серебро
Арт. 701- 1010-100



Цвет чёрный
Арт. 701- 4242-122

Устройство выключателя серии **MIRA** (Номинальный ток выключателя, 10А)

КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из поликарбоната, который выдерживает нагрев **ДО 850 °С.**

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК

делают из негорючего поликарбоната, выдерживающего нагрев **ДО 850 °С.**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА

производится из оцинкованной стали и соответствует стандартам **IEC 60669-1** и **TS IEC 60884-1.**

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом возврата лапок, что облегчит монтаж и демонтаж розетки.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО


В производстве розеток и выключателей используются высококачественные материалы.

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА

Позволяет изменить дизайн изделия, путем изменения цвета (белая, св. синяя, серая, св. зеленая, коричневая, тм. синяя, розовая, оранжевая, зеленая, желтая, бордовая, синяя)

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из фосфористой бронзы CuSn94 - 94% меди и 6% олова.



Устройство розетки серии **MIRA** (Номинальный ток розетки, 16А)

КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из поликарбоната, который выдерживает нагрев **ДО 850 °С.**

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК

делают из негорючего поликарбоната, выдерживающего нагрев **ДО 850 °С.**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА




производится из оцинкованной стали и соответствует стандартам **IEC 60669-1** и **TS IEC 60884-1.**

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КОНТАКТЫ

покрыты никелем для увеличения коррозионной стойкости. Никелевое покрытие имеет прочную оксидную плёнку на поверхности, что объясняет высокую коррозионную стойкость никеля.

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом возврата лапок, что облегчит монтаж и демонтаж розетки.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В производстве розеток и выключателей используются высококачественные материалы.

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА

Позволяет изменить дизайн изделия, путем изменения цвета (белая, св. синяя, серая, св. зеленая, коричневая, тм. синяя, розовая, оранжевая, зеленая, желтая, бордовая, синяя)

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из фосфористой бронзы CuSn94 - 94% меди и 6% олова.

ОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА



Керамическое основание
Основание из ПБТ (бакилит)

ВСТРАИВАЕМАЯ СЕРИЯ RAIN

Рамка 3-м RAIN горизонт.
с хром. боковой вставкой
код вставки - 25
цвет: белый 02
арт. 703-0225-148

Розетка RAIN 2-я с/з керам. с
хром. боковой вставкой
код вставки - 25
цвет: черный 42
арт. 703-4225-127

Рамка 3-м RAIN горизонт.
с хром. боковой вставкой
код вставки - 26
цвет: белый 02
арт. 703-0226-148



СОЗДАВАЙТЕ АТМОСФЕРУ УЮТА ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Цвет белый - 02
Мех. 703-0288-122
Рам. 703-0200-146



Цвет: жемчуг - 30
Мех. 703-3088-122
Рам. 703-3000-146



Цвет крем - 03
Мех. 703-0388-122
Рам. 703-0300-146



Цвет: чёрный бархат - 42
Мех. 703-4288-123
Рам. 703-4200-146



Цвет черный графит матовый - 41
Мех. 703-4188-122
Рам. 703-4100-146

цветовая гамма серии **RAIN**



ВСТРАИВАЕМАЯ СЕРИЯ

RAIN



РОЗЕТКА C/3 USB

Цвет белый - 02
Мех. 703-0202-181
Рам. 703-0200-146

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И РАМКА РОЗЕТКИ

изготавливаются
из негорючего
поликарбоната,
выдерживающий **850 °C**.

КРЫШКА КОНТАКТОВ

изготовлена из негорючего
материала **PA66**
который выдерживает
нагрев до **850 °C**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА

механизма производится из оцинкованного металла
толщиной 1мм.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из фосфористой
бронзы (**CuSn94**)

ОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА

изготавливается
из керамики



СЕРИЯ **KARINA**

**ТАМ ГДЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВСТРЕЧАЕТ СТИЛЬ**



РОЗЕТКА С/З USB
Цвет белый
Мех. 707-0288-181
Рам. 707-0200-146



РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
Цвет жемчужно-белый перламутр
Мех. 707-3088-130
Рам. 707-3000-146



РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ
Цвет крем
Мех. 707-0388-123В
Рам. 707-0300-146



РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ
Цвет черный бархат
Мех. 707-4288-139
Рам. 707-4200-146



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**
Цвет матовое серебро
Мех. 707-4388-111
Рам. 707-4300-146



ДИММЕР
Цвет белый
Мех. 707-0288-115 (поворотный)
Мех. 707-0288-157 (поворотный)
Мех. 707-0288-163 (пов. нажим. для LED ламп)
Рам. 707-0200-146



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ**
Цвет чёрный
Мех. 707-4288-112
Рам. 707-4200-146

СЕРИЯ **KARINA**

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И РАМКА

изготавливаются из ABS пластика,
который выдерживает нагрев **до 600 °С.**


КРЫШКА КОНТАКТОВ

изготовлена из негорючего
материала **РА66**



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

механизма производится из оцинкованного
метала толщиной 1мм.



РОЗЕТКА C/3 USB

Цвет белый
Мех. 707-0288-181
Рам. 707-0200-146


цветовая гамма серии **KARINA**



ASTI



ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА...



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**

Арт. 7081-0202-112

Цвет белый

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ



Цвет белый
Арт. 7081- 0202-100



Цвет жемчужный
Арт. 7081- 3030 -100



Цвет крем
Арт. 7081- 0303-100



Цвет платина
Арт. 7081- 3535-100



Цвет чёрный бархат
Арт. 7081-4242-100



Цвет золото
Арт. 7081- 3636 -100

цветовая гамма серии **ASTI**



белый
02



жемчужный
30



крем
03



платина
35




чёрный
42



золото
36

ASTI

ВСТРАИВАЕМАЯ СЕРИЯ



ДИММЕР

Цвет крем
Арт. 7081-0388-115

РАМКА

Цвет чёрный бархат
Арт. 7081-4200-146

ПРИБРЕСТИ СЕРИЮ АСТИ ВЫ МОЖЕТЕ В ДВУХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:

- **в сборе** – т.е. вы приобретаете изделие полностью собранное на заводе (рамка + механизм)
- **в разборе** – механизм продается без рамки (рамка преобретится отдельно)

Преимущества приобретения в разборе – вы можете комбинировать цвета механизма и рамки в зависимости от своих пожеланий по цветовой гамме.

РАМКА

Цвет крем
Арт. 7081-0300-146

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Цвет белый
Арт. 707-0288-112

РАМКА

Цвет белый
Арт. 7081-0200-146

ТВ РОЗЕТКА ОКОНЕЧНАЯ

Цвет крем
Арт. 7081-0388-130

РАМКА

Цвет платина
Арт. 7081-3500-146

РОЗЕТКА C/3 + USB

Цвет чёрный
Арт. 7081-4288-181

РАМКА

Цвет чёрный бархат
Арт. 708-4200-146

РОЗЕТКА C/3

Цвет платина
Арт. 7081-3588-122B

СЕРИЯ VESNA



Серия порадует покупателей не только приятной ценой и интересным дизайном, но и качественным исполнением

ЦВЕТА В СЕРИИ VESNA:

Платина, титан, графит, черный бархат, белый, крем, жемчуг, золото.

Розетка с заземлением



Цвет титан
742-3788-122В
742-3700-146



Цвет платина
742-3588-122В
742-3500-146



Цвет золото
742-3688-122В
742-3600-146



Цвет крем
742-0388-122В
742-0300-146



Цвет графит
742-3488-122В
742-3400-146



Цвет жемчуг
742-3000-122В
742-3000-146



**Выключатель двойной
с подсветкой**

Цвет белый
742-0288-112
742-0200-146

Розетка C/3 + USB

Цвет чёрный
742-4288-181
742-4200-146

СЕРИЯ **VESNA**

Новинка от LEZARD
Розетка HDMI




Розетка предназначена для подключения устройств с выходом HDMI к устройствам вывода изображения: монитор, телевизор, проектор.

СЕРИЯ VESNA ПРЕМИУМ С РАМКАМИ ИЗ АКРИЛА




Наши изделия из Акрилового стекла тщательно обработаны, чтобы обеспечить непревзойденную прозрачность и блеск, благодаря чему каждая поверхность становится предметом восхищения.

С помощью нашего высококачественного стекла можно создать бесшовную связь между помещениями, запустить естественный свет в пространство и открыть мир дизайнерских решений от элегантных и современных архитектурных проектов до роскошных концепций дизайна интерьера – акриловое стекло расширяет возможности вашего творчества.




Рамка акриловая VESNA
Цвет: белый матовый (5380)
Арт. 742 5380 146




Рамка акриловая VESNA
Цвет: белый глянцевый (5480)
Арт. 742 5480 146




Рамка акриловая VESNA
Цвет: сер. голубой глянцевый (7080)
Арт. 742 7080 146




Рамка акриловая VESNA
Цвет: серо-голубой (м7080)
Арт. 742 м7080 146



Рамка акриловая VESNA
Цвет: асфальтовый (м6980)
Арт. 742 6980 146



Рамка акриловая VESNA
Цвет: кофе матовый (м6780)
Арт. 742 м6780 146



Рамка акриловая VESNA
Цвет: чёрный глянцевый (5880)
Арт. 742 5880 146



Рамка акриловая VESNA
Цвет: чёрный матовый (5980)
Арт. 742 5980 146

Устройство выключателя серии VESNA



КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из
ABS пластика,
который выдерживает
нагрев **ДО 600 °C.**

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК


делают из негорючего
поликарбоната,
выдерживающего нагрев
ДО 850 °C.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА

производится из
оцинкованной стали
и соответствует стандартам
IEC 60669-1
и **TS IEC 60884-1.**

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом
возврата лапок, что облегчит
монтаж и демонтаж розетки.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В производстве розеток и выключателей
используются высококачественные материалы.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из латуни (CuZn70-70%
медь и 30% цинк)

Устройство розетки серии VESNA



КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из
ABS пластика,
который выдерживает
нагрев **ДО 600 °C.**

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК

делают из негорючего
поликарбоната,
выдерживающего нагрев
ДО 850 °C.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА

производится из
оцинкованной стали
и соответствует стандартам
IEC 60669-1
и **TS IEC 60884-1.**

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом
возврата лапок, что облегчит
монтаж и демонтаж розетки.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В производстве розеток и выключателей
используются высококачественные материалы.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из латуни (CuZn70-70%
медь и 30% цинк)

OSEN


Круглые формы придают интерьеру современный и элегантный стиль. Могут использоваться в жилых, офисных и общественных помещениях с различными видами отделки. Дизайн серии OSEN позволяет гармонично дополнить любой интерьер являясь практичным элементом для обеспечения электроэнергией различных приборов. Доступны разные цветовые варианты.



OSEN

«Серия OSEN представлена
в варианте исполнения IP44»


«Зелёный цвет — отличительная черта
нашего механизма, которая выделяет
его среди других серий»




Водозащитная манжета



 **LEZARD®**



 **LEZARD®**



ФОРМА

1. круглое отверстие под механизм и круглая рамка
2. круглое отверстие под механизм и квадратная рамка

Цвета серии OSEN



белый
02



сл.кость
90



титан
37



серый мат
74



шокол.
73



черн.барх.
42

Устройство розетки серии OSEN



КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из ABS пластика, который выдерживает нагрев **ДО 600 °С.**

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК

делают из негорючего поликарбоната, выдерживающего нагрев **ДО 850 °С.**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА

производится из оцинкованной стали и соответствует стандартам **IEC 60669-1** и **TS IEC 60884-1.**

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом возврата лапок, что облегчит монтаж и демонтаж розетки.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В производстве розеток и выключателей используются высококачественные материалы.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из латуни (CuZn70-70% медь и 30% цинк)

Устройство выключателя серии OSEN



КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из
ABS пластика,
который выдерживает
нагрев **ДО 600 °C.**

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК


делают из негорючего
поликарбоната,
выдерживающего нагрев
ДО 850 °C.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА

производится из
оцинкованной стали
и соответствует стандартам
IEC 60669-1
и **TS IEC 60884-1.**

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом
возврата лапок, что облегчит
монтаж и демонтаж розетки.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В производстве розеток и выключателей
используются высококачественные материалы.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из латуни (CuZn70-70%
медь и 30% цинк)

ПРЕМИУМ СЕРИЯ

ZIMA



Серия розеток и выключателей ZIMA сочетает в себе элегантный минимализм и сдержанный стиль, который гармонично впишется в любое пространство.

ЦВЕТА СЕРИИ ZIMA

Розетки и выключатели с широкой цветовой гаммой подойдут под любой дизайнерский ремонт, интерьер и не только.



02
белый

90
слоновая
кость

74
серый
матовый

36
золото

73
шоколад

42
черный
бархат



ZIMA СТРОГИЙ МИНИМАЛИЗМ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА



РАСШИРЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

Пополнили ассортимент различными механизмами IP44, вывод кабеля, HDMI, двойная USB, TC+ USB.


**ПРЕМИУМ
СЕРИЯ**

ZIMA



SMART CONNECTION SISTEM

Удобное подключение (самозажимные клеммы).
Не нужно использовать отвертку, что позволяет ускорить монтаж/демонтаж механизма.



**SMART
CONNECTION
SISTEM**

БЫСТРО

- Экономия до 25% времени при монтаже

ПРОСТО

- В новой конструкции предусмотрен доступ к клеммному механизму
- Большая поверхность кнопочных клемм уменьшает дискомфорт при нажатии
- Конические кабельные вводы упрощают подвод соединительных проводов в клеммные коробки
- В случае демонтажа новый кнопочный механизм позволяет сделать процесс извлечения проводов легким и простым

НАДЕЖНО

- Высокая механическая прочность зажима обеспечивает надежный контакт

**ПРЕМИУМ
СЕРИЯ**

ZIMA



ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ФОРМЫ И ФУНКЦИИ

Эти розетки и выключатели призваны не просто стать частью интерьера, но и подчеркнуть его эстетику, добавляя нотку безупречной утонченности и современного шарма в каждый дом.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ) РАМКА

Позволяет экономить ваши средства и место на складах (не надо покупать отдельно горизонтальную и вертикальную рамку). Также в ассортименте представлены премиальные рамки из акрилового стекла.

РОСКОШЬ В ДЕТАЛЯХ

Индикаторная подсветка в выключателях - голубого цвета.

В инсталляциях рамок на 2, 3, 4 и 5 постов отсутствуют перегородки.

Устройство выключателя серии ZIMA



КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из ABS пластика, который выдерживает нагрев до 600 °C.

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК

делают из негорючего поликарбоната, выдерживающего нагрев до 850 °C.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА

производится из оцинкованной стали и соответствует стандартам IEC 60669-1 и TS IEC 60884-1.

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом возврата лапок, что облегчит монтаж и демонтаж розетки.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В производстве розеток и выключателей используются высококачественные материалы.

SMART CONNECTION SYSTEM

Удобное подключение (самозажимные клеммы). Не нужно использовать отвертку, что позволяет ускорить время монтажа механизма.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из латуни (CuZn70-70% медь и 30% цинк)



Устройство розетки серии ZIMA



КЛАВИШИ, РАМКИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК

изготавливаются из поликарбоната, который выдерживает нагрев **ДО 600 °C**.

ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК

делают из негорючего поликарбоната, выдерживающего нагрев **ДО 850 °C**.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МЕХАНИЗМА




производится из оцинкованной стали и соответствует стандартам **IEC 60669-1** и **TS IEC 60884-1**.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КОНТАКТЫ

покрыты никелем для увеличения коррозионной стойкости. Никелевое покрытие имеет прочную оксидную плёнку на поверхности, что объясняет высокую коррозионную стойкость никеля.

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ

оснащены механизмом возврата лапок, что облегчит монтаж и демонтаж розетки.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В производстве розеток и выключателей используются высококачественные материалы.

SMART CONNECTION SISTEM

Удобное подключение (самозажимные клеммы). Не нужно использовать отвертку, что позволяет ускорить время монтажа механизма.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из латуни (CuZn70-70% медь и 30% цинк)



Накладные серии

www.lezardelectro.ru

НАКЛАДНАЯ СЕРИЯ **LETO** ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА



ОГНЕУПОРНЫЙ ПЛАСТИК

(устойчив к температуре до 600 °C)



ПРОСТЫ В УСТАНОВКЕ,

что обеспечивает легкость монтажа



ЗАЩИТА ПАЛЬЦЕВ

(во время монтажа нет возможности касания к каким-либо токопроводникам)

Розетка с/з

Цвет белый
Арт. 752-0200-122B



Розетка двойная с/з закрытый корпус

Цвет белый
Арт. 752-0200-127B



Розетка тройная с/з закрытый корпус

Цвет белый
Арт. 752-0200-127BUP



Розетка четверная с/з закрытый корпус

Цвет белый
Арт. 752-0200-127BDP



Выключатель одноклавишный



Цвет белый
Арт. 752-0200-100

Цвет крем
Арт. 752-0300-100

Цвет графит
Арт. 752-3400-100

Цвет платина
Арт. 752-3500-100

Цвет черный
Арт. 752-4200-100

Выключатель и розетка с/з, горизонталь

Цвет чёрный
Арт. 752-4200-170BAP



Розетка четверная с/з закрытый корпус

Цвет чёрный
Арт. 752-4200-127BDP




НАКЛАДНАЯ СЕРИЯ **LETO**

РОЗЕТКА C/3

КЛАВИШИ И ВНЕШНИЙ КОРПУС РОЗЕТОК


изготавливаются
из ABS пластика,
который выдерживает
нагрев до 600 °С.



ЗАЩЕЛКИ И ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИК

делают из негорючего поликарбоната,
выдерживающего нагрев до 850 °С.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ



ТОКОПРОВОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ

из латуни (CuZn70-70% медь и 30% цинк)

LEZARD®



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЭК

ПРОЧНЫЙ НИКИЛИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ

позволит обеспечить более 40000 циклов
(вкл./выкл.)

цветовая гамма серии **LETO**





НАКЛАДНАЯ СЕРИЯ НАТА



ОГНЕУПОРНЫЙ ПЛАСТИК
(устойчив к температуре до 600 °C)



ПРОСТЫ В УСТАНОВКЕ,
что обеспечивает легкость
монтажа



ЗАЩИТА ПАЛЬЦЕВ
(во время монтажа нет
возможности касания
к каким-либо токопроводникам)



**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БЛОК
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + РОЗЕТКА С/З**
цвет крем 03
АРТ. 710-0300-170



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРОХОДНОЙ**
цвет сосна 08
АРТ. 710-0800-105



**РОЗЕТКА С/З
(КЕРАМИКА)**
цвет белый 02
АРТ. 710-0200-122



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**
цвет ольха 07
АРТ. 710-0700-112

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЛОК
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВОЙНОЙ + РОЗЕТКА С/З**
цвет белый 02
АРТ. 710-0200-173

цветовая гамма серии **НАТА**





НАКЛАДНАЯ СЕРИЯ **VIOLA**



ОГНЕУПОРНЫЙ ПЛАСТИК
(устойчив к температуре до 600 °C)



ПРОСТЫ В УСТАНОВКЕ,
что обеспечивает легкость
монтажа



ЗАЩИТА ПАЛЬЦЕВ
(во время монтажа нет
возможности касания
к каким-либо токопроводникам)



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**

Цвет белый
Арт. 751-0200-112

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРОХОДНОЙ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ**



Цвет белый
Арт. 751-0200-106

РОЗЕТКА



Цвет дуб бел.
Арт. 751-5200-121

РОЗЕТКА С/З



Цвет чёрный
Арт. 751-4200-122

цветовая гамма серии **VIOLA**



белый
02



крем
03



дуб бел.
52



чёрный
42

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

БОКСЫ

NEW



LUXRAY



КАУЧУК


1 фаза



3 фазы




АКСЕССУАРЫ



БОКСЫ LEZARD

Для внутренней
и наружной
установки



Функциональный
бокс для автоматов

СЕРИЯ NEW

730-1000-008 NEW
Бокс с прозрачной крышкой
ЩРВ-П-8 встраиваемый

1. Корпус **АВС-пластика**
2. Крышка из **поликарбоната**
3. Степень защиты **IP40**
4. Крышка может открываться с обеих сторон в зависимости от того как она установлена
5. Больше пространства для проводки
6. Оцинкованная **дин-рейка**
7. Степень защиты от тока (**2 класс**)
8. Количество автоматов **от 4 до 36**
9. Ячейки для маркировки изготовлены из поликарбоната
10. Стикеры для маркировки в комплекте



730-1000-012 NEW
Бокс с прозрачной крышкой
ЩРВ-П-12 встраиваемый



730-2000-016 NEW
Бокс с прозрачной крышкой
ЩРВ-П-16 для наруж. уст.



730-2000-004 NEW
Бокс с прозрачной крышкой
ЩРН-П-4 для наруж. уст.



730-2000-036 NEW
Бокс с прозрачной крышкой
ЩРН-П-36 для наруж. уст.



730-2000-024 NEW
Бокс с прозрачной крышкой
ЩРН-П-24 для наруж. уст.



730-1000-004 NEW
Бокс с прозрачной крышкой
ЩРН-П-4 встраиваемый

+ Нулевая шина в комплекте

 **LEZARD®**



БОКСЫ LUXRAY

Для внутренней
и наружной
установки



- 1. Корпус **АВС-пластика**
- 2. Крышка из поликарбоната
- 3. Степень защиты **IP40**
- 4. Оцинкованная дин-рейка

- 5. Степень защиты от тока (**2 класс**)
- 6. Количество автоматов **от 4 до 36**
- 7. Больше пространства для проводки

+ Нулевая шина в комплекте



731-1000-008

Бокс с прозр. крышкой
ЩРВ-П-8 встраиваемый



731-1000-018

Бокс с прозр.крышкой
ЩРВ-П-18 встраиваемый



731-1000-012

Бокс с прозр. крышкой
ЩРВ-П-12 встраиваемый



731-2000-036

Бокс с прозр.крышкой
ЩРН-П-36 для наруж. уст.



731-2000-012

Бокс с прозр. крышкой
ЩРВ-П-12 для наруж. уст.

КАУЧУКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ IP44

1. Широкий спектр использования
2. Безопасная система заземления
3. Защитная крышка для каждого разъёма
4. Внешний корпус из эластичного каучука

5. Степень защиты IP44
6. Контакты MS70
7. Простой монтаж и демонтаж
8. Стандарт IEC 60884-1



106-0400-0108
Вилка угловая



106-0400-0110
Колodka наруж. уст-ки
2-ая с заглушками



332-0100-203
Штепсельный
разъем трехфазный



106-0400-0105
Вилка однофазная



106-0400-0102
Штепсельный разъем
с заглушкой



306-0300-301
Вилка трехфазная



1. Два способа закрепления
2. Защитная решетка
3. Простой монтаж и демонтаж
4. Цоколь E27
5. Кнопка включения-выключения

ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТИЛЬНИК IP44

Арт. 106-0400-0106/106

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ **LILA** И **LETITIA**

Удлинитель серии **LILA**

с/з 3 входа
арт. 720-0302-302

1. 16A, 250В
2. Стандарт IES 60884-1
3. Длина кабеля 2,3,5,7 и 10 м.
4. 3,4,6 входов и с выключателем / без выкл.
5. Огнестойкие пластиковые материалы



720-0605-602 (LILA)
Удлинитель 6 розеток с/з 5м



720-0300-302 (LILA)
Колодка 3 розетки с/з



721-0400-401 (LILA)
Колодка 4 розетки с/з



Удлинитель серии **LETITIA**

с/з 3 входа + USB 2м
арт. 721-0302-302U

1. 16A, 250В
2. Стандарт IES 60884-1
3. Длина кабеля 2,3,5,7 и 10 м.
4. 3,4,6 входов и с выключателем / без выкл.
5. Огнестойкие пластиковые материалы



721B-0303-303 (LETITIA)
Удлинитель 3 роз. 2м



721B-0300-303 (LETITIA)
Колодка 3 розетки



721B-0400-401 (LETITIA)
Колодка 4 розетки с/з



721-0302-302 (LETITIA)
Удлинитель 3 роз. с/з 2м



721-0302-303 (LETITIA)
Удлинитель 3 роз. 6/з 3м



721-0300-302 (LETITIA)
Колодка 3 розетки с/з



 LEZARD®

[illegible]

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HB85.B.03073/24

Серия **RU** № **0496982**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ»

Место нахождения: 111524, РОССИЯ, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, офис 307, 605

Аттестат аккредитации № RA.RU.11NB85 дата регистрации 01.10.2020
Телефон: +7 (916) 336-91-62. Адрес электронной почты: certificat-center@bk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Группа компаний Дереев"

Место нахождения: 630110, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писемского, дом 11, основной государственный регистрационный номер 1075410007067
Телефон: +73833620066, Адрес электронной почты: electric@lezard.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ JONGGUAN LEZARD ELECTRICAL CO. LTD

Место нахождения: Kaitai, Xiang Shan Industrial Zone, Xiang Shan Middle Road, No. 38 C Block, Dalang, Dongguan, Guangdong

ПРОДУКЦИЯ Изделия электротехнические бытового назначения: розетки, серии: LETO, ZJMA, ASTI, OSEN, товарный знак "LEZARD"

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/53/EU
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853699008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности литий-ионной аппаратуры"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

29.01.2024 Испытательного центра "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных ИЛ RA.RU.21ПЦ01

Акта анализа состояния производства МПЭС281223-10С от 29.12.2023, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных ИЛ RA.RU.11NB85) эксперта, подписавшего акт анализа состояния производства - Михайлов Александр Рюрикович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначены и пронумерованы стандарты, включенные в перечень стандартов, в отношении применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности литий-ионной аппаратуры". ГОСТ 30988.1-2020 "Системы электротехнических изделий бытового и хозяйственного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний". Условия и сроки применения стандартов при проверке качества продукции в рамках системы сертификации. Срок действия сертификата и эксплуатационной документации. Сертификат действителен на продукцию, изготовленную с даты изготовления отгрузки на территории России, производства исследования (испытания) и измерения 11/2023 года. Договор уполномоченного лица № 301115 от 30.11.2015 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.01.2024

ПО 29.01.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись
(подпись)

Инженеры Ольга Антоновская (И.А.С.)

Конетков Владимир Сергеевич (В.В.С.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	
	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.HB85.B.03072/24 Серия RU № 0496983
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: продукция Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ» Место нахождения: 111524, РОССИЯ, город Москва, улица Электродная, дом 7, строение 12-13-14, офис 307, 605 Адрес аккредитации № КА.RU.11HB85 дата регистрации 01.10.2020 Телефон: +7 (916) 336-91-62. Адрес электронной почты: cert@ccf-center@bk.ru	
ЗАЯВИТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество "Группа компаний Деревяч" Место нахождения: 630110, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писемского, дом 11, основной государственный регистрационный номер 1075410007067 Телефон: +78333620066, Адрес электронной почты: electric@lezard.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "DONGGUAN LEZARD ELECTRICAL CO., LTD" Место нахождения: Китай, Xiang Shan Industrial Zone, Xiang Shun Middle Road, No. 38 C Block, Dalang, Dongguan, Guangdong	
ПРОДУКЦИЯ: Напряжение электроустановочные бытового назначения: выключатели, диммеры, серии: LETO, ZIMA, ASTI, OSEN, товарный знак: "LEZARD" Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU Серийный выпуск	
КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 8536500700	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 32X/RU.29.01/24 от 29.01.2024 Испытательного центра "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА.RU.21ЩП001 Акта анализа состояния производства МДПС/291223-1/C от 29.12.2023, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА.RU.11HB85) эксперта, подписанный акт анализа состояния производства - Михайлов Александр Рюрикович Схема сертификации: 1с	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ» является членом Евразийской конформной системы оценки качества продукции, созданной на добровольной основе объединениями предприятий Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь (в настоящее время № 100944). Условия и сроки применения стандартов при международных закупках химических веществ указаны в Едином документе (Едином документе) участника в международной документации. Сертификат соответствует требованиям к продукции, изготовленной в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 51017-2008 (стандарт) и издается 11.2023 года. Договор уникального лица № 301115 от 30.11.2015 года.	
СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО — 29.01.2024	ПО 29.01.2029
 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Эксперт (эксперты-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))  Зингерюлова Ольга Александровна (И.О.) Кокеткова Владимир Владимирович (И.О.)	